

Uniel



ФОНАРИ СЕРИИ STANDARD

СЕРИЯ ACTIVE



СЕРИЯ CLASSIC



СЕРИЯ MINI



ФОНАРИ СЕРИИ ACTIVE



Uniel



ФОНАРИ СЕРИИ **ACTIVE**

РАЗРАБОТАНЫ КАК ИДЕАЛЬНОЕ

РЕШЕНИЕ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРИ АКТИВНЫХ ВИДАХ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОХОТЕ, РЫБАЛКЕ,

ВЕЛОСИПЕДНЫХ ПРОГУЛКАХ,

А ТАКЖЕ ДЛЯ ПОМОЩИ

АВТОМОБИЛИСТАМ И ЛЮБИТЕЛЯМ

ЭКСТРЕМАЛЬНОГО СПОРТА.



3 РЕЖИМА РАБОТЫ



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА



6 Вт
W

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ



Идеально подходят как для ремонтных бытовых и промышленных работ, так и для отдыха — туризма, экстремальных видов спорта.

Фонари комплектуются эластичной лентой для крепления на голову, шлем и т. п. Угол наклона корпуса относительно поверхности крепления можно изменять на 90 градусов. Корпус из алюминия и пластика, влагозащищенный.

S-HL013-C

Фонарь S-HL013-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, оснащен сверхярким светодиодом мощностью 6 Вт. Имеет функцию фокусировки луча и три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сигнальный режим.



	S-HL013-C Crown of light-6 max
Код для заказа	07437
Источник света	LED 6 Вт
Яркость / лм	300
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Комплект	эластичная лента для крепления на голове
Защита от влаги	да
Цвет	☐ серебро
Размеры фонаря / мм	60×80×60
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	205×130×110
Транспортная упаковка / шт.	40

НАЛОБНЫЕ ФОНАРИ



S-HL014-C

Фонарь S-HL014-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, оснащен сверхъярким светодиодом мощностью 3 Вт. Имеет функцию фокусировки луча и три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сигнальный режим.

КОНТЕЙНЕР ДЛЯ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ



	S-HL014-C Crown of light focus-3 max
Код для заказа	07438
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	100
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Комплект	эластичная лента для крепления на голове
Защита от влаги	да
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	60x80x50
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	180x120x100
Транспортная упаковка / шт.	60

Uniel

3 РЕЖИМА РАБОТЫ



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА

3 Вт
W

АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ





S-HL010-C

Модель S-HL010-C имеет три режима работы: два сигнальных и режим полной яркости.



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
УГОЛ НАКЛОНА



S-HL011-C

Модель S-HL011-C оснащена светодионом мощностью 1 Вт, имеет три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сигнальный режим.



	S-HL010-C Bright eyes/Comfort max	S-HL011-C Bright eyes/Comfort
Код для заказа	03211	03212
Источник света	5 LED	LED 1 Вт
Сила света / мкд	18000	-
Яркость / лм	-	65
Время непрерывной работы* / ч	15	18
Вес / г	50	50
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к
Размеры фонаря / мм	35x45x60	35x55x45
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	195x130x95	195x130x95
Транспортная упаковка / шт.	48	48

* без замены элементов питания

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ ФОНАРЬ



Велосипедный фонарь S-BL010-C выполнен из ударопрочного износостойчивого пластика, имеет два режима работы — 100% яркости и сигнальный режим.

S-BL010-C




КРОНШТЕЙН ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ В КОМПЛЕКТЕ



	S-BL010-C Speed of light
Код для заказа	03479
Источник света	4 LED
Сила света / мкд	25 000–30 000
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	пластик
Комплект	кронштейн для крепления
Цвет	<input checked="" type="checkbox"/> серебряный
Размеры фонаря / мм	90x45x30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	180x95x40
Транспортная упаковка / шт.	100

Uniel

2 РЕЖИМА РАБОТЫ



4
LED

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



20
LED



ДИММЕР

КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ



Кемпинговые фонари — это незаменимые помощники в туристических походах, путешествиях и поездках за город.

S-TL013-B

Фонарь S-TL013-B выполнен из износостойчивого АБС-пластика, оснащен 16 сверхъяркими светодиодами и диммером для плавной регулировки яркости. Для переноски имеется удобная ручка.



S-TL014-B

Фонарь S-TL014-B выполнен из износостойчивого АБС-пластика, оснащен 20 сверхъяркими светодиодами и диммером для плавной регулировки яркости. Для переноски имеется удобная ручка.



	S-TL013-B Night Glowworm-16	S-TL014-B Night Glowworm-20
Код для заказа	08325	08326
Источник света	16 LED	20 LED
Яркость / лм	62	69
Тип элемента питания	3xAA, н/к	3xD, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик	АБС-пластик
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	100x100x173	120x120x230
Тип индивидуальной упаковки	картон	картон
Размеры упаковки / мм	185x105x105	235x135x135
Транспортная упаковка / шт.	72	48

КЕМПИНГОВЫЕ ФОНАРИ



S-TL018-C

Фонарь S-TL018-C выполнен из износостойчивого АБС-пластика с прорезиненными элементами. Имеет три режима работы: направленный свет (1 светодиода), рассеянный свет (8 светодиодов) и сигнальный режим (2 светодиода). Укомплектован компасом и удобным ремешком для ношения на запястье.



КОМПАС



ПРОРЕЗИНЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ



	S-TL018-C Camper — Bright Light
Код для заказа	08346
Источник света	8 + 3 LED
Яркость / лм	15
Тип элемента питания	4xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	оранжевый
Размеры фонаря / мм	122x50x20
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	205x145x40
Транспортная упаковка / шт.	120

Uniel

8 LED

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



3 LED



ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ
РУЧКА

ПРОРЕЗИНЕННЫЙ
КОРПУС



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
КОРПУС



S-TL010-B Max



Ручка фонаря S-TL010-B имеет две фиксированные позиции, поэтому ее удобно использовать как при горизонтальном, так и при вертикальном положении фонаря.



12
LED

	S-TL010-B Transformer/Rubber Max
Код для заказа	03042
Источник света	12 LED
Яркость / лм	24–30
Длина луча / м	7
Тип элемента питания	3xD, н/к
Размеры фонаря / мм	190×115
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	195×130×130
Транспортная упаковка / шт.	20



Автомобильные фонари Uniel — надежный источник света в дороге и гараже.

Фонари оснащены встроенными аккумуляторами и имеют возможность подзарядки непосредственно от прикуривателя автомобиля, что избавляет автолюбителя от необходимости менять батарейки.

S-CL010-BA

Модель S-CL010-BA представляет собой фонарь-переноску. Кабель длиной 3 метра позволяет достигать удаленных от салона мест, например, зоны багажника. Кроме того, фонарь укомплектован клеммами для питания непосредственно от аккумулятора автомобиля.



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 удлинитель-штекер на 12 В для прикуривателя автомобиля;
- 2 клеммы для подключения к аккумулятору автомобиля.

S-CL010-BA Blue Safe Drive Fixation

Код для заказа	06028
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	150
Тип элемента питания	3,6 В 1200 мАч Ni-MH в/к
Материал корпуса	АБС-пластик с прорезиненными элементами
Комплект	удлинитель-штекер для авто-прикуривателя (12 В); клеммы для подключения к аккумулятору автомобиля
Цвет	■ синий
Размеры фонаря / мм	128×220×85
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	230×150×105
Транспортная упаковка / шт.	8

КОРПУС ИЗ АБС-ПЛАСТИКА
С ПРОРЕЗИНЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ



3 Вт



УДОБНАЯ
ЭРГОНОМИЧНАЯ
РУЧКА

Uniel



МАГНИТ ДЛЯ
ФИКСАЦИИ НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЯХ



ИНДИКАТОР
УРОВНЯ ЗАРЯДА
БАТАРЕИ



30
LED

+

6
LED

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ



S-CL011-CA

Фонарь S-CL011-CA выполнен из прорезиненного пластика. Имеет два режима работы — направленный свет (6 светодиодов) и рассеянный свет (30 светодиодов) в режиме трансформера.

В основании фонаря расположены 4 мощных магнита, которые обеспечивают надежное крепление фонаря на металлических поверхностях, при этом обрезиненное основание позволяет избежать царапин.

РЕЖИМ НАПРАВЛЕННОГО СВЕТА



РЕЖИМ РАССЕЯННОГО СВЕТА



1

2



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 сетевое зарядное устройство (220 В);
- 2 переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В).

	S-CL011-CA Orange Safe/Drive Multifunctional
Код для заказа	06029
Источник света	30 + 6 LED
Яркость / лм	150
Сила света / мкд	360 000
Тип элемента питания	3,6 В 1200 мАч Ni-MH в/к
Материал корпуса	прорезиненный АБС-пластик
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет	оранжевый
Размеры фонаря / мм	320×70
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	405×182×75
Транспортная упаковка / шт.	6

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ФОНАРИ



S-CL012-CA

Фонарь S-CL012-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — направленный свет (1 светодиод) и рассеянный свет (15 светодиодов). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях.



НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ



МАГНИТ ДЛЯ
ФИКСАЦИИ НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЯХ

15
LED



	S-CL012-C Small multifunctional assistant
Код для заказа	07439
Источник света	15 + 1 LED
Яркость / лм	20
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет	□ белый
Размеры фонаря / мм	105×40×30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	178×112×35
Транспортная упаковка / шт.	100

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА





5 LED

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЭФФЕКТИВНЫЙ
РЕФЛЕКТОР

4 LED

S-CL013-CA

Фонарь S-CL013-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — направленный свет (4 светодиода) и рассеянный свет (5 светодиодов). Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.



УДОБНЫЙ РЕМЕШОК



	S-CL013-C Faithful Multifunctional Assistant
Код для заказа	08347
Источник света	4 + 5 LED
Яркость / лм	10
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Комплект	ремешок для запястья
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	100×45×20
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	184×124×25
Транспортная упаковка / шт.	100



S-CL014-C

Фонарь S-CL014-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы: направленный свет (3 светодиода) и рассеянный свет (24 светодиода). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях. Имеет удобный крючок для подвешивания.



КРЮЧОК ДЛЯ
ПОДВЕШИВАНИЯ



МАГНИТ



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



24
LED



3
LED

	S-CL014-C Solid Multifunctional Assistant
Код для заказа	08354
Источник света	3 + 24 LED
Сила света (1 LED) / мкд	13000–16000
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет	■ желтый
Размеры фонаря / мм	63x35x97
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	180x120x40
Транспортная упаковка / шт.	48



30
LED

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



7
LED

S-CL015-C

Фонарь S-CL015-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы: направленный свет (7 светодиодов) и рассеянный свет (30 светодиодов). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях. Имеет удобный крючок для подвешивания.



КРЮЧОК ДЛЯ
ПОДВЕШИВАНИЯ



МАГНИТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ
НА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ
ПОВЕРХНОСТЯХ



	S-CL015-C Work light — General
Код для заказа	08355
Источник света	7 + 30 LED
Сила света (1 LED) / мкд	13000–16000
Тип элемента питания	3×AA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	206×48×38
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	255×150×45
Транспортная упаковка / шт.	48



S-CL016-C

Фонарь S-CL016-C выполнен из АБС-пластика, имеет два режима работы — направленный свет (5 светодиодов) и рассеянный свет (36 светодиодов). В основании фонаря расположен магнит, который обеспечивает надежное крепление фонаря на металлических поверхностях и возможность регулировки угла наклона. Имеет удобный крючок для подвешивания.



КРЮЧОК ДЛЯ
ПОДВЕШИВАНИЯ



МАГНИТ ДЛЯ ФИКСАЦИИ НА
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЯХ



ПЛАТФОРМА С РЕГУЛИРУЕМЫМ
УГЛОМ НАКЛОНА



	S-CL016-C Work light — General+
Код для заказа	09182
Источник света	5 + 36 LED
Сила света (1 LED) / мкд	13000–16000
Тип элемента питания	3×AA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	220×50×40
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	280×140×40
Транспортная упаковка / шт.	24

36
LED



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



5
LED



РЕГУЛИРУЕМЫЙ
УГОЛ НАКЛОНА

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



3 Вт
W

S-SL010-BA



3 Вт
W



Фонарь S-SL010-BA выполнен из эргономичного прорезиненного АБС-пластика, оснащен удобной ручкой.

S-SL011-BA

Фонарь S-SL011-BA выполнен из АБС-пластика, угол регулировки подставки 60 градусов.



3 Вт
W



	S-SL010-BA Distance light — 3 max	S-SL011-BA Professional spotlight — 3 max
Код для заказа	03488	03489
Источник света	LED 3 Вт	LED 3 Вт
Яркость / лм	150–160	150–160
Встроенный аккумулятор	NiMH 3,6 В / 1200 мА·ч	герметичный Lead Acid 4 В / 3,0 А·ч
Материал корпуса	АБС-пластик	АБС-пластик
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Длина луча / м	100	100
Цвет	■ синий	■ черный
Размеры фонаря / мм	165×82×170	195×120×150
Тип индивидуальной упаковки	картон	картон
Размеры упаковки / мм	180×180×90	180×215×145
Транспортная упаковка / шт.	12	8



S-SL014-C

Фонарь выполнен из АБС-пластика и имеет два режима работы: направленный свет (7 светодиодов) и рассеянный свет (5 светодиодов).




S-SL014-C Compact Light — Dual	
Код для заказа	09085
Источник света	7 + 5 LED
Сила света (1 LED) / мкд	11000
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет	■ желтый
Размеры фонаря / мм	120x65x65
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	240x130x70
Транспортная упаковка / шт.	48



S-SL016-BB

Фонарь-прожектор S-SL016-BB разработан как надежное, простое и экономичное решение для эксплуатации при невозможности подзарядки от сети.



КОРПУС ИЗ АБС-ПЛАСТИКА
С ПРОРЕЗИНЕННЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ

3 Вт
W

Запасной комплект сменных батареек становится надежным решением в самых непредвиденных ситуациях.

Корпус фонаря выполнен из эргономичного обрезиненного пластика и имеет защиту от влаги.



УДОБНАЯ
ЭРГОНОМИЧНАЯ
РУЧКА



	S-SL016-BB Blue Distance light — Plus
Код для заказа	06030
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	150
Тип элемента питания	4xС, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик с прорезиненными элементами
Цвет	■ синий
Размеры фонаря / мм	167×170×82
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	180×180×90
Транспортная упаковка / шт.	12

ФОНАРИ-ПРОЖЕКТОРЫ



S-SL017-BA

Фонарь S-SL017-BA выполнен из АБС-пластика, имеет трансформируемую ручку и два режима работы: направленный свет (1 светодиод) и рассеянный свет (15 светодиодов).

НАПРАВЛЕННЫЙ
СВЕТ



РАССЕЯННЫЙ СВЕТ



ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА БАТАРЕИ



S-SL017-BA Distance light — Double force	
Код для заказа	06649
Источник света	1 + 15 LED
Яркость / лм	90
Встроенный аккумулятор	герметичный Lead Acid 3,7 В / 1,0 А·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Длина луча / м	90
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	190×116
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	210×130×130
Транспортная упаковка / шт.	12

Uniel



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ТРАНСФОРМИРУЕМАЯ
РУЧКА



1
LED

15
LED



S-SL018-BA

Фонарь S-SL018-BA выполнен из прорезиненного АБС-пластика, оснащен удобной ручкой.

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



КОРПУС ПОКРЫТ
РЕЗИНОЙ



3 Вт
W



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

- 1 сетевое зарядное устройство (220 В);
- 2 переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В).



3 Вт
W

S-SL018-BA Distance light — Clear Vision	
Код для заказа	08423
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	140
Встроенный аккумулятор	герметичный Lead Acid 3,7 В / 1100 мА·ч
Материал корпуса	прорезиненный АБС-пластик
Комплект	сетевое зарядное устройство (220 В); переходник для зарядки от автомобильного прикуривателя (12 В)
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	158×105×110
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	162×168×130
Транспортная упаковка / шт.	12

ФОНАРИ С ЗАРЯДКОЙ ОТ СЕТИ



Фонари с зарядкой от сети разработаны с расчетом на удобство эксплуатации и не требуют никаких дополнительных приспособлений для зарядки аккумуляторов.

S-RB010-BA

Фонарь S-RB010-BA выполнен из износостойчивого АБС-пластика. Отсутствие потребности в адаптерах делает зарядку фонаря более простой и удобной.



НЕ ТРЕБУЕТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАРЯДНЫХ УСТРОЙСТВ



ИНДИКАТОР ЗАРЯДА БАТАРЕИ



Uniel



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



4
LED

S-RB010-BA Always Ready — Rainbow	
Код для заказа	08391
Источник света	4 LED
Сила света (1 LED) / мкд	12000–16000
Встроенный аккумулятор	свинцово-кислотный 4 В / 400 мА·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Защита от влаги	да
Цвет	■ желтый
Размеры фонаря / мм	170×53×53
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	235×100×60
Транспортная упаковка / шт.	120



Фонари S-RB011-BA, S-RB012-BA, S-RB013-BA выполнены из износоустойчивого АБС-пластика, зарядка осуществляется напрямую от сети без дополнительных устройств.

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



S-RB011-BA



ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА БАТАРЕИ



НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАРЯДНЫХ
УСТРОЙСТВ



ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ
ВИЛКА



0,5
Вт/Вт

	S-RB011-BA Always Ready — 0.5 W
Код для заказа	09048
Источник света	LED 0,5 Вт
Встроенный аккумулятор	свинцово-кислотный 4 В / 500 мА·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет	■ желтый
Размеры фонаря / мм	130×50×40
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	190×95×70
Транспортная упаковка / шт.	120

ФОНАРИ С ЗАРЯДКОЙ ОТ СЕТИ



S-RB012-BA

1 Вт



S-RB013-BA

7 LED



	S-RB012-BA Always Ready — 1 W	S-RB013-BA Always Ready — 7 LED
Код для заказа	09049	09050
Источник света	LED 1 Вт	7 LED
Встроенный аккумулятор	свинцово-кислотный 4 В / 800 мА·ч	свинцово-кислотный 4 В / 800 мА·ч
Материал корпуса	АБС-пластик	АБС-пластик
Цвет	■ желтый	■ желтый
Размеры фонаря / мм	150×80×60	150×80×60
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	220×114×90	220×114×90
Транспортная упаковка / шт.	60	60

Uniel



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА
БАТАРЕИ



ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ ВИЛКА



НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАРЯДНЫХ
УСТРОЙСТВ



НЕ ТРЕБУЕТ
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ
ЗАРЯДНЫХ
УСТРОЙСТВ



ВЫДВИГАЮЩАЯСЯ ВИЛКА

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



S-RB014-BA

Фонарь S-RB014-BA выполнен из износостойчивого АБС-пластика, имеет два режима свечения (5 светодиодов и 15 светодиодов). Укомплектован удобным ремешком для ношения, зарядка осуществляется напрямую от сети без дополнительных устройств.



ИНДИКАТОР
ЗАРЯДА
БАТАРЕИ



5
LED



15
LED



15
LED

	S-RB014-BA Always Ready — 15 LED
Код для заказа	09051
Источник света	15 LED
Встроенный аккумулятор	свинцово-кислотный 4 В / 1000 мА·ч
Материал корпуса	АБС-пластик
Цвет	■ желтый
Размеры фонаря / мм	180×105×90
Тип индивидуальной упаковки	картон
Размеры упаковки / мм	190×110×115
Транспортная упаковка / шт.	40

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЕ ФОНАРИ



Влагозащищенные фонари разработаны с высоким показателем степени защиты IP, что позволяет безбоязненно использовать их в самых трудных погодных условиях.


S-WP010-C

Фонарь выполнен из износостойчивого обрезиненного пластика. Имеет удобную клипсу для фиксации на карман, ремень, отворот сумки и укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.



IP67 ВОДОНЕПРОНИЦАЕМОСТЬ



	S-WP010-C Reliability and protection
Код для заказа	08331
Источник света	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	17
Тип элемента питания	2xAAA, н/к
Материал корпуса	пластик
Комплект	ремешок для запястья
Водонепроницаемость	IP67
Цвет	 синий
Размеры фонаря / мм	120x21
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	185x80x30
Транспортная упаковка / шт.	100

Uniel



КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



КОРПУС ПОКРЫТ
РЕЗИНОЙ



0,5
Вт/Вт



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ
И ПЫЛИ



Аварийные фонари служат резервным источником освещения в случаях перебоев или отключения сетевого питания.

Фонари S-EL050-BB и S-EL051-BB могут использоваться в государственных и коммерческих организациях, гостиницах, в частных домах и дачах.

Настенное крепление позволяет фонарям автоматически включаться при снятии их с крепления. Для легкого нахождения в условиях плохой видимости фонари снабжены люминесцентными индикаторами.

S-EL050-BB



МОНТАЖ НА СТЕНУ С ПОМОЩЬЮ ДВУСТОРОННЕГО СКОТЧА ИЛИ ШУРУПОВ (В КОМПЛЕКТЕ)



ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ ИНДИКАТОР

auto
ON!

АВТОМАТИЧЕСКОЕ
ВКЛЮЧЕНИЕ

S-EL051-BB



МОНТАЖ НА СТЕНУ С ПОМОЩЬЮ ШУРУПОВ (В КОМПЛЕКТЕ)




КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА

	S-EL050-BB Extra Standby Light	S-EL051-BB Classic Emergency Light
Код для заказа	07851	08155
Источник света	1 LED	1 LED
Яркость / лм	6	7
Тип элемента питания	2×AA, в/к	2×AA, в/к
Материал корпуса	пластик	пластик
Цвет	■ серебристый	□ слоновая кость
Размеры фонаря / мм	165×45×25	170×34×28
Тип индивидуальной упаковки	картон	картон
Размеры упаковки / мм	170×50×27	180×35×40
Транспортная упаковка / шт.	100	100

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Uniel



ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC

РАЗРАБОТАНЫ КАК ВЕРСИИ

ЯРКИХ, НАДЕЖНЫХ И ПРОСТЫХ

В ЭКСПЛУАТАЦИИ КЛАССИЧЕСКИХ

РУЧНЫХ ФОНАРЕЙ ДЛЯ ДОМА,

ОФИСА, ГАРАЖА, ПОЕЗДОК

НА ПРИРОДУ, А ТАКЖЕ ДЛЯ

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ.



CLASSIC
ТРАДИЦИИ СВЕТА

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



S-LD012-C

Фонарь S-LD012-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья.



S-LD014-C

Фонарь S-LD014-C выполнен из износостойчивого анодированного алюминия, укомплектован удобным ремешком для запястья с кольцом. Два варианта цвета — серебряный и металлический.



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



	S-LD012-C Classics element + max	S-LD014-C Classics element +
Код для заказа	03243	03248 / 03374
Источник света	LED 1 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	60	30
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	1xAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья с кольцом
Защита от влаги	да	да
Цвет	<input type="checkbox"/> серебряный	<input type="checkbox"/> серебряный / <input type="checkbox"/> металлический
Размеры фонаря / мм	120x30	95x20
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	190x105x35	153x90x30
Транспортная упаковка / шт.	144	144

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Фонари S-LD015-C и S-LD016-C выполнены из износостойчивого анодированного алюминия, имеют три режима работы: 100% яркости, 50% яркости, сигнальный режим. Обладают возможностью фокусировки луча. Фокусировка осуществляется путем сдвигания головной части фонаря вдоль корпуса. Укомплектованы ремешком для запястья.

S-LD015-C

В качестве источника света используется яркий (60 лм) светодиод 1 Вт.



S-LD016-C

Оснащен более ярким светодиодом 3 Вт. Его яркость составляет 100 лм.



	S-LD015-C In Focus — 1 max	S-LD016-C In Focus — 3 max
Код для заказа	03480	03252
Источник света	LED 1 Вт	LED 3 Вт (CREE Q3)
Яркость / лм	60	100
Тип элемента питания	3×AAA, н/к	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Защита от влаги	да	да
Цвет	<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	<input checked="" type="checkbox"/> серебряный
Размеры фонаря / мм	130×40	125×30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	190×112×40	190×115×40
Транспортная упаковка / шт.	48	48

Uniel



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



ФУНКЦИЯ
ФОКУСИРОВКИ
ЛУЧА

3 Вт
W

Uniel

6 Вт
W



АНОДИРОВАННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ
АЛЮМИНИЙ



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ

ФОНАРИ-ТЕЛОХРАНИТЕЛИ



Алюминиевые фонари-телохранители Uniel идеальны для несения службы и патрулирования, это отличные помощники для представителей охранных и силовых структур. Да и в повседневной жизни такой фонарь позволяет чувствовать себя намного уверенней.

Фонари имеют прочный влагозащищенный корпус из авиационного алюминия. Модели отличаются количеством используемых элементов питания R20/D (2, 3 или 4) и размерами. Во всех моделях используются мощные светодиоды.

S-LD017-C



S-LD040-C



	S-LD017-C Mega Light — 6 max	S-LD040-C Black Guardian Light — 2+
Код для заказа	03481	10173
Источник света	LED 6 Вт (CREE Q5)	LED 3 Вт
Яркость / лм	180	120
Тип элемента питания	3xD, н/к	2xD, н/к
Материал корпуса	анодированный авиационный алюминий	анодированный авиационный алюминий
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	325×60	269×55
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	415×135×70	350×150×60
Транспортная упаковка / шт.	15	12

ФОНАРИ-ТЕЛОХРАНИТЕЛИ



Uniel


S-LD041-C



S-LD042-C



3 РЕЖИМА РАБОТЫ



3 Вт
W

	S-LD041-C Black Guardian Light — 3+	S-LD042-C Black Guardian Light — 4+
Код для заказа	10175	10176
Источник света	LED 3 Вт	LED 3 Вт
Яркость / лм	150	180
Тип элемента питания	3xD, н/к	4xD, н/к
Материал корпуса	анодированный авиационный алюминий	анодированный авиационный алюминий
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	317x55	375x55
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	390x150x60	450x150x60
Транспортная упаковка / шт.	12	12



АНОДИРОВАННЫЙ
АВИАЦИОННЫЙ
АЛЮМИНИЙ



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



Фонари классической серии, выполнены из прочного износостойчивого анодированного алюминия, имеют три режима работы: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим, источником света служит один мощный светодиод.

S-LD018-C




Фонарь S-LD018-C оснащен коллиматорной линзой с кривизной 6 градусов и имеет функцию фокусировки луча. Кроме того, фонарь снабжен прозрачным кольцом с подсветкой, которое помогает легко выбрать режим работы фонаря в полной темноте. В комплект входит удобный ремешок для запястья. Корпус фонаря имеет влагозащищенное исполнение.



ФУНКЦИЯ
ФОКУСИРОВКИ ЛУЧА

КОЛЬЦО С ПОДСВЕТКОЙ



3 Вт
W



КОЛЛИМАТОРНАЯ
ЛИНЗА 6°



	S-LD018-C Telescope ultra light — 3 max
Код для заказа	04781
Источник света	LED 3 Вт
Яркость / лм	140
Тип элемента питания	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Комплект	ремешок для запястья
Защита от влаги	да
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	105×34
Тип индивидуальной упаковки	клямшелл
Размеры упаковки / мм	165×95×45
Транспортная упаковка / шт.	60

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



S-LD019-C



Фонарь S-LD019-C оснащен мощной коллиматорной линзой с кривизной 6 градусов и имеет функцию фокусировки луча. В комплект входит удобный ремешок для запястья. Корпус фонаря имеет влагозащищенное исполнение.

S-LD020-C



Фонарь S-LD020-C имеет крепеж в виде клипсы, что позволяет удобно крепить его к нагрудному карману, ремню, отвороту сумки. Корпус фонаря имеет влагозащищенное исполнение.



	S-LD019-C Telescope light — 1 max	S-LD020-C Pocket telescope light — 1 max
Код для заказа	04783	04782
Источник света	LED 1 Вт	LED 1 Вт
Яркость / лм	90	120
Тип элемента питания	1×AA, н/к	1×CR123, в/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Комплект	ремешок для запястья	клипса
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	95×26	83×23
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	164×96×35	160×90×45
Транспортная упаковка / шт.	60	60

Uniel

ФУНКЦИЯ
ФОКУСИРОВКИ ЛУЧА



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
КОРПУС

1
Вт
W

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Классические фонари, выполнены из анодированного алюминия и имеют внешнюю обрешиненную часть, которая не только эффективно защищает от влаги, но и позволяет использовать фонарь, не опасаясь, что он выскользнет из руки. Фонари имеют три режима работы: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим, источником света служит один мощный светодиод.



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
КОРПУС



ПРОРЕЗИННЫЙ
КОРПУС



КОЛЛИМАТОРНАЯ
ЛИНЗА 6°

1 Вт
W



S-LD021-C

S-LD022-C

Фонарь S-LD022-C оснащен коллиматорной линзой и имеет возможность фокусировки луча. Укомплектован удобным ремешком для запястья.



	S-LD021-C Black Solid Grip	S-LD022-C Black Focus Solid Grip
Код для заказа	05625	05626
Источник света	LED 1 Вт	LED 1 Вт
Яркость / лм	80	80
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к
Материал корпуса	обрешиненный алюминий	обрешиненный алюминий
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	118×30	120×36
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	195×115×40	195×115×45
Транспортная упаковка / шт.	72	72

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



Классические фонари, имеющие минимальное количество дополнительных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации, повышенной надежностью и компактным размером.

Фонари выполнены из износостойчивого анодированного алюминия, рифленая поверхность обеспечивает надежный захват в руке. Фонари оснащены высокоэффективным рефлектором. Укомплектованы удобным ремешком для ношения на запястье.



S-LD023-C

S-LD024-C



	S-LD023-C Silver Classics element — Secure Light	S-LD024-C Silver Classics element — Purity
Код для заказа	05623	05624
Источник света	LED 0,5 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	60	60
Тип элемента питания	3×AAA, н/к	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Защита от влаги	да	да
Цвет	<input checked="" type="checkbox"/> серебряный	<input checked="" type="checkbox"/> серебряный
Размеры фонаря / мм	120×30	120×30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	240×130×40	240×130×40
Транспортная упаковка / шт.	48	48

Uniel

0,5
Вт/Вт



ЭФФЕКТИВНЫЙ
ГЛАДКИЙ
РЕФЛЕКТОР

13
AI
26.981538

АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ
И ПЫЛИ




Классические фонари, выполнены из прочного износостойчивого анодированного алюминия, имеют три режима работы: 100% яркости, 50% яркости и сигнальный режим, источником света служит один мощный светодиод. Укомплектованы удобным ремешком для ношения на запястье.

ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ
КОРПУС




АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



1 Вт
W

3 РЕЖИМА РАБОТЫ



S-LD028-C



S-LD029-C



	S-LD028-C In focus — Triplex Mini	S-LD029-C In focus — Triplex
Код для заказа	06644	06645
Источник света	LED 1 Вт	LED 1 Вт
Яркость / лм	50	60
Тип элемента питания	1×AA, н/к	3×AAA, н/к
Материал корпуса	алюминий	алюминий
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	98×34	110×30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	205×110×45	205×110×40
Транспортная упаковка / шт.	72	72

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC




Фонарь S-LD036-C выполнен из прочного износостойчивого анодированного алюминия, имеет три режима работы: направленный свет и два сигнальных режима, источником света служит один мощный светодиод. Укомплектован удобным ремешком для ношения на запястье.

S-LD036-C



2 СИГНАЛЬНЫХ РЕЖИМА



ВЛАГОЗАЩИЩЕННЫЙ КОРПУС



АЛЮМИНИЕВЫЙ КОРПУС



1 Вт W



ЭФФЕКТИВНЫЙ ГЛАДКИЙ РЕФЛЕКТОР

S-LD036-C Classics element — In a Flash	
Код для заказа	06646
Источник света	LED 1 Вт
Яркость / лм	60
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	алюминий
Комплект	ремешок для запястья
Защита от влаги	да
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	125x35
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	205x110x45
Транспортная упаковка / шт.	72



Классические фонари, имеющие минимальное количество дополнительных функций, но отличающиеся простотой в эксплуатации, повышенной надежностью и компактным размером.

Фонари выполнены из износостойчивого обрешиненного пластика, который обеспечивает надежный захват в руке. Имеют функцию фокусировки луча и укомплектованы удобным ремешком для ношения на запястье.

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



КОРПУС ПОКРЫТ
РЕЗИНОЙ



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ

S-LD037-C



S-LD038-C



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА

1 Вт
W

	S-LD037-C Simple light — focus 1 max	S-LD038-C Simple light — classic plus
Код для заказа	07594	07595
Источник света	LED 1 Вт	LED 0,5 Вт
Яркость / лм	60	40
Тип элемента питания	3xAAA, н/к	3xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС пластик	АБС пластик
Комплект	ремешок для запястья	ремешок для запястья
Защита от влаги	да	да
Цвет	■ черный	■ черный
Размеры фонаря / мм	105×32	138×30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл	кламшелл
Размеры упаковки / мм	185×110×40	215×120×40
Транспортная упаковка / шт.	80	80

ФОНАРИ СЕРИИ CLASSIC



S-LD039-C

Фонарь S-LD039-C выполнен из износостойчивого АБС-пластика, имеет диммируемое кольцо для фокусировки луча и удобный ремешок для ношения на запястье.



КОЛЬЦО ДЛЯ
ФОКУСИРОВКИ



S-LD039-C Simple Light — Circle	
Код для заказа	09162
Источник света	LED 1 Вт
Яркость / лм	50
Тип элемента питания	3xAAA, н/к
Материал корпуса	АБС-пластик
Комплект	ремешок для запястья
Защита от влаги	да
Цвет	■ черный
Размеры фонаря / мм	121x35
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	200x100x50
Транспортная упаковка / шт.	180

Uniel

КОРПУС
ИЗ АБС-ПЛАСТИКА



ЗАЩИТА
ОТ ВЛАГИ



ФОКУСИРОВКА
ЛУЧА

1 Вт
W

Uniel

ФОНАРИ СЕРИИ MINI



ФОНАРИ СЕРИИ MINI РАЗРАБОТАНЫ

КАК ОСВЕТИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ,

КОТОРОЕ ВСЕГДА ПОД РУКОЙ.

В СЕРИЮ ВХОДЯТ ЯРКИЕ И УДОБНЫЕ

БРЕЛОКИ ДЛЯ КЛЮЧЕЙ, А ТАКЖЕ

НАДЕЖНЫЕ ФОНАРИКИ УЛЬТРА-

КОМПАКТНОГО РАЗМЕРА.



mini
ГАРМОНИЯ СВЕТА

ФОНАРИ СЕРИИ MINI



S-KL012-CB

Фонарь S-KL012-CB выполнен из прочного износостойчивого алюминия, отличается высокой яркостью — 72 лм. Фонарь имеет оригинальную форму и четыре ярких цветовых решения — синий, металлический, красный, серебряный. Укомплектован ремешком для запястья.



	S-KL012-CB Light Bomb
Код для заказа	03218 / 03270 / 03271 / 03272
Источник света	6 LED
Яркость / лм	72
Тип элемента питания	2xCR2032
Материал корпуса	алюминий
Комплект	ремешок для запястья
Защита от влаги	да
Цвет	■ красный / ■ синий / ■ металлический / ■ серебряный
Размеры фонаря / мм	55x30
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	145x95x40
Транспортная упаковка / шт.	144

Uniel



АЛЮМИНИЕВЫЙ
КОРПУС



6 LED



S-KL015-C

Брелок S-KL015-C имеет нестандартную оригинальную форму, выполнен из износостойчивого пластика. Имеет удобное кольцо для ключей.

ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ
ПЛАСТИК



1
LED

ОРИГИНАЛЬНАЯ
ФОРМА




	S-KL015-C Mini Shine Light
Код для заказа	03220
Источник света	1 LED
Сила света / мкд	11000–13000
Тип элемента питания	3×AG3
Материал корпуса	пластик
Комплект	кольцо для ключей
Цвет	<input type="checkbox"/> белый
Размеры фонаря / мм	63×22
Тип индивидуальной упаковки	кламшелл
Размеры упаковки / мм	110×72×30
Транспортная упаковка / шт.	144

ФОНАРИ СЕРИИ MINI



S-KL016-C

Брелок S-KL016-C выполнен из износостойчивого пластика. Имеет оригинальную форму и три ярких цветовых решения — синий, зеленый, оранжевый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.



ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ
ПЛАСТИК




1
LED

	S-KL016-C Little light — pocket
Код для заказа	07429 / 07430 / 07431
Источник света	1 LED
Сила света (1 LED) / мкд	15000–18000
Тип элемента питания	2×CR1120
Материал корпуса	пластик
Комплект	кольцо для ключей
Цвет	■ оранжевый / ■ зеленый / ■ синий
Размеры фонаря / мм	55×42×10
Тип индивидуальной упаковки	блистер
Размеры упаковки / мм	135×90×15
Транспортная упаковка / шт.	300



ИЗНОСОУСТОЙЧИВЫЙ
ПЛАСТИК



3
LED


S-KL017-C

Брелок S-KL017-C выполнен из износостойчивого пластика. Имеет оригинальную форму и три ярких цветовых решения — синий, красный, оранжевый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.



S-KL018-C

Брелок S-KL018-C выполнен из прочного износостойчивого алюминия. Имеет оригинальную форму и два ярких цветовых решения — синий и серый. Укомплектован удобным кольцом для ключей.



	S-KL017-C Little light — mini	S-KL018-C Mini Shine Light
Код для заказа	07432 / 07433 / 07434	07435 / 07436
Источник света	3 LED	1 LED
Сила света / мкд	12000–13000	12000–13000
Тип элемента питания	3xAG10	2xCR1220
Материал корпуса	пластик	алюминий
Комплект	кольцо для ключей	кольцо для ключей
Цвет	■ синий / ■ оранжевый / ■ красный	■ синий / ■ серый
Размеры фонаря / мм	60x30x10	60x20x10
Тип индивидуальной упаковки	блистер	блистер
Размеры упаковки / мм	135x90x15	135x90x15
Транспортная упаковка / шт.	300	300

Uniel



www.uniel.ru